






Galaxy Multi Battery Hybrid

AC/DC Hybrid

BATTERY



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)

GALAXY HYBRID

MULTI BATTERY 50W/18V



5800 lm
ERP: 8000 lm

+6 adapters inbegrepen
adaptateurs inclus

Bosch Professional® (LM 30101)

Makita® (LM 30102)

Metabo® (LM 30103)

Milwaukee® / Dewalt® (LM 30104)

Stanley® / Black+Decker® (LM 30105)

Hikoki® (LM 30106)

code		i				€	ACTIE ACTION
LM 30085	5420000070288	50 W	380 x 320 x 145 mm	72	4	99,80	95,00

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

Multi Battery adapters • Adaptateurs Multi Battery



code		i		€
LM 30101	5420000066847	Bosch Professional®	1	3,80
LM 30102	5420000066854	Makia®	1	3,80
LM 30103	5420000066861	Metabo CAS®	1	3,80
LM 30104	5420000066878	Milwaukee® / Dewalt®	1	3,80
LM 30105	5420000066885	Stanley® / Black+Decker®	1	3,80
LM 30106	5420000068834	Hikoki®	1	3,80
LM 30107	5420000070240	Flex®	1	3,80
LM 30108	5420000071728	Festool®	1	3,80



LM 30101



Bosch Professional®



LM 30102



Makita®



LM 30103



Metabo CAS®



LM 30104



Milwaukee®
Dewalt®



LM 30105



Stanley®
Black+Decker®



LM 30106



Hikoki®



LM 30107



Flex®



LM 30108



Festool®

LED M-65 Multi-battery Hybrid

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS **2**

IP **65**

6500 °K

25-50-75
100%-OFF
SWITCH

ON/OFF
SWITCH

Changeable
battery

Compatible
ACCUPACK 18V
battery

**POWER
BANK
FUNCTION**

CABLE

3m
H07RN-F
(2X 1,0 mm²)

220-240V~
50/60Hz

CE


3 year
WARRANTY
ON THE LED



6500
Lumen



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)



MULTI BATTERY

HYBRID 65W / 18V

code		i				€	ACTIE ACTION
LM 30065	5420000066830	65 W	250 x 157 x 313.5 mm	48	4	139,00	109,00
Adapter voor bevestiging op statieven • Adaptateur pour montage sur trépieds							
LM 02995	5420000067295	LM 0225E/ LM 03305	-	-	1	4,18	

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse



+6 adapters inbegrepen
adaptateurs inclus

Bosch Professional[®] (LM 30101)
Makita[®] (LM 30102)
Metabo[®] (LM 30103)
Milwaukee[®] / Dewalt[®] (LM 30104)
Stanley[®] / Black+Decker[®] (LM 30105)
Hikoki[®] (LM 30106)

LED M-30 Multi-battery

CLASS **3**

IP **54**

6500 °K

25-50-75
100%-OFF
SWITCH

ON/OFF
SWITCH

Changeable
battery

Compatible
ACCUPACK 18V
battery

**POWER
BANK
FUNCTION**

3 year
WARRANTY
ON THE LED

CE



3600
Lumen

MULTI BATTERY
30W / 18V



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)



5 adapters beschikbaar
adaptateurs disponibles
Niet inbegrepen / Non-inclus

Bosch Professional[®] (LM 30101)
Metabo[®] (LM 30103)
Milwaukee[®] / Dewalt[®] (LM 30104)
Stanley[®] / Black+Decker[®] (LM 30105)
Hikoki[®] (LM 30106)

code		i				€
LM 29930	5420000071018	30 W	232 x 142 x 270 mm	72	6	59,95

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse



LED TM-60 Multi-battery Hybrid

AC/DC Hybrid

BATTERY

CLASS **2**

IP **65**

6500 °K

25-50-
100%-OFF
SWITCH

ON/OFF
SWITCH

Changeable
battery

Compatible
ACCUPACK 18V
battery

CABLE

3m
H07RN-F
(2X 1,0 mm²)


220-240V~
50/60Hz

CE

3 year
WARRANTY
ON THE LED



7200
Lumen




MULTI BATTERY

HYBRID 60W / 18V

COLOR TEMPERATURE
SELECTION


ALL - IN - ONE



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 30090	5420000071735	60 W	215 x 210 x 533 mm	24	4	149,00	129,00

Batterij niet inbegrepen / Batterie non incluse

NEW



+6 adapters inbegrepen
adaptateurs inclus

Bosch Professional[®] (LM 30101)
Makita[®] (LM 30102)
Metabo[®] (LM 30103)
Milwaukee[®] / Dewalt[®] (LM 30104)
Stanley[®] / Black+Decker[®] (LM 30105)
Hikoki[®] (LM 30106)



LED XS-6



Display per 6 stuks
Display par 6 pièces



1000
Lumen

LED XS-10
COB LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE




met karabijnhaak
avec mousqueton



magnetische voet
pied magnétique

code		i				€
LM 16410	5420000066236	10 W	100 x 100 x 40 mm	648	6	29,00

LED CL-Serie




LED CL-20
SMD LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE

1800
Lumen



code		i				€
LM 16620	5420000070998	20 W	205 x 85 x 175 mm	280	10	48,00

LED C-Serie



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)



met ophanghaak
avec crochet de suspension



2000
Lumen

LED C-2000
COB LED TECHNOLOGY
20W
RECHARGEABLE



magnetische voet
pied magnétique




Ophangen met
schroeven
Suspendre avec
des vis

Batterij
Led indicator
Indicateur de
batterie LED

code		i				€
LM 16700	5420000070974	20 W	180 x 59 x 155 mm	300	10	49,30

GALAXY RECHARGEABLE Serie



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)



2400
Lumen

GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE



LED-indicator / indicateur LED



Twisted support

code		i				€	ACTIE ACTION
LM 32230	5420000049161	30 W	385 x 315 x 70 mm	120	5	102,00	82,00

LED R-Serie



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)

NEW



LED R-15
SMD LED TECHNOLOGY
15W
RECHARGEABLE

1650
Lumen



LED R-30
SMD LED TECHNOLOGY
30W
RECHARGEABLE

3300
Lumen




MAGNETIC
feet



code						€
LM 32000	5420000072220	15W - 4000K	214 x 184 x 218 mm	168	12	42,00
LM 32005	5420000072237	30W - 4000K	244 x 209 x 238 mm	-	8	59,80

DUAL LED SW-50

DUAL SYSTEM



5000
Lumen

NEW



DUAL SYSTEM



MAGNETIC
feet

LED SW-50
COB LED TECHNOLOGY
50W
RECHARGEABLE



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)

code						€
LM 30365	5420000071001	50 W	286 x 295 x 225 mm	96	4	135,00


GALAXY-Serie




3 year
WARRANTY
ON THE LED



LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)




GALAXY
COMPACT
SMD LED TECHNOLOGY
24W



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
50W

LUMEN
UPGRADE

NEW



GALAXY
SMD LED TECHNOLOGY
80W



kabeloprolsysteem
système d'enroulage de câble




verdraaide steun
support torsadé

KABELOPROLSYSTEEM - SYSTÈME D'ENROULAGE DE CÂBLE




code						€	ACTIE ACTION
LM 32232	5420000059320	24 W	290 x 234 x 83 mm	120	6	64,00	49,85
LM 32260	5420000074811	50 W	385 x 315 x 90 mm	96	4	86,30	69,50
LM 32300	5420000065017	80 W	464 x 365 x 84 mm	64	4	131,00	98,00

LED P+ Serie



ALL-IN-ONE

COLOR
TEMPERATURE
SELECTION



LM 0225E
(pag. 17)

LED P+100

SMD LED TECHNOLOGY

8800
Lumen


100W

LED P+60

SMD LED TECHNOLOGY

5300
Lumen

60W



16A + T



kabelprolsysteem
système d'enroulage de cable



rubberen schokbescherming
protection antichoc en caoutchouc



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 33595	5420000065000	60 W	300 x 305.5 x 82 mm	96	4	120,00	82,00
LM 33600	5420000063273	100 W	368 x 346 x 92 mm	80	4	150,00	98,00

LED P-100



ON/OFF
SWITCH



2x
16A + T



LM 0225E
(pag. 17)

11500
Lumen

LED P-100

SMD LED TECHNOLOGY

100W



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 33590	5420000067660	100 W	342 x 295 x 116 mm	48	4	129,00	94,00

LED LB-50



LM 0225E
(pag. 17)

5500
Lumen

LED LB-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W




code		i				€	ACTIE ACTION
LM 37500	5420000062153	50 W	280 x 286 x 280 mm	40	4	105,00	85,00

LED F-Serie




code		i				€	ACTIE ACTION
LM 36120	5420000049536	20 W	264 x 238,5 x 148,6 mm	160	8	31,50	28,50
LM 36130	5420000049543	30 W	288,6 x 288 x 168,5 mm	120	6	47,50	39,80
LM 36150	5420000049550	50 W	318,5 x 308 x 183 mm	96	4	61,00	49,10

LED FT-Serie




code		i				€	ACTIE ACTION
LM 36500	5420000063280	50 W	260 x 285 x 40 mm	18	2	76,10	69,00
LM 36660	5420000060135	60 W	570 x 250 x 40 mm	24	2	99,20	89,20

LED N-Serie



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 34750	5420000060050	50 W	330 x 315 x 220 mm	32	4	98,00	89,00
LM 34780	5420000060067	80 W	400 x 354 x 258 mm	36	3	145,00	129,00
LM 34812	5420000060074	120 W	500 x 440 x 295 mm	12	2	285,00	220,00

LED B-180



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 35180	5420000060128	180 W	530 x 400 x 360 mm	16	2	305,00	269,00

LED LS-Serie




code						€
LM 23015	5420000070134	15 m	264 x 251 x 88 mm	72	4	49,00
LM 23148	5420000071162	50 m	320 x 320 x 135 mm	48	2	129,00

inclusief stekker / prise incluse



LED LS-DUO Serie



code						€
LM 23800	5420000074743	10 m	384 x 340 x 45 mm	-	5	95,00

inclusief stekker / prise incluse



LED LSG Serie



code						€
LM 23251	5420000074736	50 m	320 x 320 x 135 mm	48	2	149,00

inclusief stekker / prise incluse



LED LSF-DUO Serie Emergency LED



code						€
LM 23950	5420000074712	50 m	320 x 320 x 135 mm	-	2	249,00

inclusief stekker / prise incluse



code						€
LM 23900	5420000074705	25 m	300 x 210 x 350 mm	-	2	158,00

inclusief stekker / prise incluse

LED PLS-DUO Serie



code						€
LM 23650	5420000074729	25 m	300 x 210 x 350 mm	-	2	215,00

inclusief stekker / prise incluse



Toebehoren • Accessoires

code				€
Toebehoren voor LED lichtslang Accessoires pour bande LED				
LM 23151	5420000071179	LS / LSG / LSF Serie	1	16,50
LM 23699	5420000074774	PLS - HIGH POWER	1	28,60
Y-Connector Connecteur en Y				
LM 23166	5420000074750	PLS - HIGH POWER	1	9,40
10 montageclips 10 clips de montage				
LM 23183	5420000074767	B = 12 mm - 16 mm	1	12,00



WS-Serie LED Wandstraler • Projecteur murale LED



WS-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

1900 Lumen

WS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W

2850 Lumen

code		i				€	ACTIE ACTION
LM 31420	5420000067035	20 W	159 x 51,5 x 142 mm	330	16	22,40	19,90
LM 31430	5420000067042	30 W	199 x 54,5 x 175 mm	384	10	33,80	29,50
LM 31450	5420000067059	50 W	229 x 56 x 198 mm	192	8	46,50	39,10



WS-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

4700 Lumen

WSS-Serie LED Wandstraler • Projecteur murale LED



WSS-20

SMD LED TECHNOLOGY

20W

1900 Lumen

WSS-30

SMD LED TECHNOLOGY

30W

2850 Lumen



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 31920S	5420000067066	20 W	159 x 53,5 x 189 mm	320	16	29,20	26,80
LM 31930S	5420000067073	30 W	199 x 56,5 x 221 mm	240	10	45,10	39,20
LM 31950S	5420000067080	50 W	229 x 57,5 x 245,5 mm	144	8	58,50	49,75





WSS-50

SMD LED TECHNOLOGY

50W

4700 Lumen

LL-24 LED doorlusverlichting • Éclairage en boucle LED



LL-24

SMD LED TECHNOLOGY

24W

2650 Lumen

code		i				€	ACTIE ACTION
LM 36724	5420000062177	24 W	1200 x 72 x 58 mm	90	6	69,20	65,00

LED HP-S Serie LED straler • Projecteur LED



NEW



16800 Lumen

LED HP-S-120

SMD LED TECHNOLOGY

120W



GENERATION
LIGHTER • BRIGHTER • ECONOMICAL

HIGH POWER LEDS



35000 Lumen

LED HP-S-250

SMD LED TECHNOLOGY

250W



70000 Lumen

LED HP-S-500

SMD LED TECHNOLOGY


500W



code		i				€
LM 62120	5420000072886	120 W	310 x 228 x 87 mm	56	4	225,00
LM 62250	5420000072893	250 W	462 x 222 x 111 mm	32	2	398,00
LM 62500	5420000072909	500 W	460 x 339 x 111 mm	16	1	675,00

LM 0225E
LM 03305
(pag. 17)

LED HB-150 Hoogbouwlamp • Luminaire industriel



NEW

LED HB-150

SMD LED TECHNOLOGY

150W

22500 Lumen



code		i				€
LM 765150	5420000075115	150 W	Ø 306 x H 122 mm	-	4	83,45

HL-250




HL-250
SMD LED TECHNOLOGY

5 modes
250 Lumen



code				€	ACTIE ACTION
LM 12325	5420000061750	HL-250	6	49,60	45,00

HL-350



HL-350
COB/XPE LED TECHNOLOGY


5 modes
350 Lumen



Flexible rubber band
230°

code				€	ACTIE ACTION
LM 12005	5420000065666	HL-350	12	18,00	16,50

TCT-250S



TCT-250S
SMD LED TECHNOLOGY

8 modes
250 Lumen



code				€
LM 12440	5420000061767	TCT-250S	6	38,00

Zolang de voorraad strekt / Jusqu'à épuisement des stocks

TCT-300




TCT-300
SMD LED TECHNOLOGY

6 modes
300 Lumen



code				€
LM 12590	5420000061774	TCT-300	6	63,90

TCT-375B




TCT-375B
SMD LED TECHNOLOGY

6 modes
375 Lumen




code				€	ACTIE ACTION
LM 12195	5420000067165	TCT-375B	6	32,30	27,70

TCT-640



TCT-640
COB LED TECHNOLOGY




Ultrabrede verlichting
Éclairage ultra-large

6 modes
640 Lumen

code				€	ACTIE ACTION
LM 12600	5420000063068	TCT-640	6	74,80	59,00

TCT-755



TCT-755
SMD LED TECHNOLOGY



5 modes
755 Lumen



code				€	ACTIE ACTION
LM 12755	5420000068773	TCT-755	6	92,60	84,50

Verstelbare focus
Mise au point réglable

LED XS-6



LED XS-6
SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE



Display per 12 st.
Display par 12 pcs.

600 Lumen

code		i			€
LM 52006	5420000075580	6 W	49 x 39 x 124 mm	12	13,95

PEN LIGHT-L



PEN LIGHT-L
UV + LASER
COB LED TECHNOLOGY
5W
RECHARGEABLE



Display per 16 st.
Display par 16 pcs.

code		i			€
LM 51700	5420000070769	UV + laser	165 x 23 mm	16	18,80

PEN LIGHT



PEN LIGHT
SMD + COB
LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE



250 Lumen

Display per 16 st.
Display par 16 pcs.

code		i			€
LM 51850	5420000070776	SMD+COB	15,8 x 20 x 135 mm	16	14,50

SLIM LIGHT SERIE



5 MODES

400 Lumen

3.7 V 800 mAh LI-ION

±2,5 hrs

±3 hrs

MAGNETIC foot



5 MODES

600 Lumen

3.7 V 1600 mAh LI-ION

±3 hrs

±6 hrs

MAGNETIC foot



Display per 10 st.
Display par 10 pcs



INSPEC PRO SERIE



500 Lumen

IP 65

5000 °K

3.7 V 2500 mAh LI-ION

±3 hrs

±3 hrs

incl.

USB-C rechargeable

INSPEC PRO MINI

SMD LED TECHNOLOGY

5W
RECHARGEABLE



150 Lumen
10 hrs



SLIM DESIGN



LM 52120



LM 52125

800 Lumen

IP 54

7000 °K

3.7 V 4400 mAh LI-ION

±5 hrs

±3 hrs

incl.

USB-C rechargeable


INSPEC PRO

SMD LED TECHNOLOGY

5W
RECHARGEABLE



80 Lumen
30 hrs



ophangbaar
mise en suspension



bevestigbaar met clip
clip de fixation

code		i			€	ACTIE ACTION
LM 52120	5420000070981	5 W	180 x 33 x 35 mm	10	24,30	21,90
LM 52125	5420000042490	5 W	211 x 111 x 56 mm	20	46,00	41,80

INSPEC DUO MINI



Ophangbaar
Mise en suspension



LED-indicator
Indicateur LED

INSPEC DUO MINI
COB+SMD LED TECHNOLOGY
6W
RECHARGEABLE



600
Lumen




200
Lumen




MAGNETIC
foot

code					€	ACTIE ACTION
LM 52115	5420000071056	6 W	185 x 50 x 32 mm	30	34,00	30,50

INSPEC DUO GRIP



30
Lumen



MAGNETIC
foot

INSPEC DUO GRIP
COB LED TECHNOLOGY
3W
RECHARGEABLE



360°

(TILTABLE)


300
Lumen



code					€
LM 52114	5420000068469	3 W	245 x 58,5 x 45,8 mm	24	22,00

Zolang de voorraad strekt / Jusqu'à épuisement des stocks

LED T-900



900
Lumen

LED T-900
SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE



TURBO HIGH MEDIUM LOW

NEW



Display per 6 st.
Display par 6 pcs.

code					€	ACTIE ACTION
LM 15190	5420000074798	10 W	Ø 29 x 150 mm	6	65,00	58,60

1 USB-C-poort (opladen), 1 USB-poort (Power Bank-functie)
1 port USB-C (charge), 1 port USB (fonction Power Bank)

LED zaklamp waterproof Torche LED étanche



420
Lumen



kantelbaar
inclinable




geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

code					€
LM 16360	5420000069879	188 x 148 x 128 mm	6		41,10




LED T-GUN 950 spot light



950
Lumen



geleverd met draaglint
livré avec bandoulière



SPOT HIGH

COB HIGH

SPOT + COB HIGH

COB LOW

FLASH


handenvrij
mains libres

USB
rechargeable

code					€	ACTIE ACTION
LM 18625	5420000064003	148 x 165 x 76 mm	3		91,10	79,00

tot einde voorraad
jusqu'à épuisement des stocks

LED L-1000



1000 Lumen


LED-indicator
indicateur LED




600 Lumen

LED L-1000
COB+SMD LED TECHNOLOGY
10W
RECHARGEABLE

code				€
LM 18570	5420000070967	213 x 106 x 132 mm	10	58,75



210°




geleverd met draaglint
livré avec bandoulière

TURBO PRO



1 METER
SUBMERSIBLE



3500 Lumen

code				€
LM 17005	5420000060579	Ø 62 x 247 mm	2	172,00

TURBO PRO
SMD LED TECHNOLOGY
28W
RECHARGEABLE



met LOCK-systeem
avec LOCK-système

Beschermende behuizing • Boîtier de protection

NEW



code				€
LM 40099	5420000074156	367 x 90 x 103 mm	6	7,65


Machine-aansluitkabel • Câble de raccordement

230V - 16A CE


LM 40435




LM 40453



LM 40455



LM 40443



3 geleiders
3 conducteurs




code				€
H07RN-F 3G1,5				
LM 40435	5420000041509	5 m	20	13,39
H05RN-F 2X1,0				
LM 40425	5420000047334	5 m	20	6,85
H07RN-F 2X1,0				
LM 40453	5420000041530	3 m	30	5,67
LM 40455	5420000041547	5 m	20	8,21
H07RN-F 2X1,5				
LM 40443	5420000041516	3 m	30	6,34
LM 40445	5420000041523	5 m	20	10,50

2 geleiders
2 conducteurs



Verlengkabels • Rallonges

CE




LM 40515
LM 40526



LM 40745
LM 40750
LM 40755
LM 40765
LM 40770



code						€	ACTIE ACTION
VINYL - H05VV-F							
LM 40515	5420000039681	15 m	200	8		27,34	
LM 40526	5420000034945	25 m	144	4		44,20	
NEOPREEN • NEOPRÈNE - H07RN-F / PLASTIC CAP							
LM 40745	5420000041554	5 m	216	12		20,00	
LM 40750	5420000019607	10 m	144	6		33,80	31,50
LM 40755	5420000041561	15 m	96	4		53,90	49,00
LM 40765	5420000019614	25 m	104	2		76,00	69,80
LM 40770	5420000047488	40 m	60	2		144,60	139,00
NEOPREEN • NEOPRÈNE - H07RN-F / RUBBER CAP							
LM 40605	5420000067776	5 m	100	50		39,60	
LM 40625	5420000066731	25 m	35	1		142,00	



LM 40605
LM 40625



2P+A
2P+T
250V - 16A

Driewegskoppelstekker • Fiche femelle triple



16A 250V~
Max. 3680W



code				€
NI 243300	5420000039612	block	50	10,40
NI 243303	5420000039629	0,3 m	30	14,79
NI 243305	5420000039636	5 m	20	27,50
NI 243310	5420000039643	10 m	8	42,50



code				€
LM 48310	5420000046955	10 m	1	89,60
LM 48325	5420000046962	25 m	1	138,00

Neopreen verlengkabels • Rallonges néoprène



2P+A
2P+T
250V - 16A

code				€
LM 44102	5420000043015	2 m	25	14,79
LM 44105	5420000066656	5 m	10	23,66



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code				€
LM 44345	5420000043046	25 m	1	241,00



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code				€
LM 44110	5420000043022	10 m	4	70,80
LM 44125	5420000043039	25 m	2	132,00



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code				€
LM 44566	5420000043053	25 m	1	322,00



3P+N+A
3P+N+T
400V - 64A

code				€
LM 44580	5420000044326	25 m	1	702,00

Verdeelblok - 5 stopcontacten • Bloc multiprises - 5 prises




code		i		€
LM 41405	5420000075573	3 m	12	18,80

leverbaar vanaf 10/2025
disponible à partir du 10/2025

NEW



Verdeelblok - 4 stopcontacten • Bloc multiprises - 4 prises



code		i		€	ACTIE ACTION
LM 41200	5420000046542	block	10	25,87	
LM 41203	5420000046559	3 m	10	42,60	32,00
LM 41210	5420000046566	10 m	4	59,10	51,90



Stekkerdozen met schakelaar • Prises avec interrupteur



code		i		€
2-VOUDIG • DOUBLE				
LM 40800	5420000066762	block	60	2,63
3-VOUDIG • TRIPLE				
LM 40803	5420000043954	1,5 m	40	7,60
4-VOUDIG • QUADRUPLE				
LM 40814	5420000043961	3 m	30	10,72
6-VOUDIG • SEXTUPLE				
LM 40826	5420000058903	5 m	20	15,71
3-VOUDIG + 2 USB-connecties • TRIPLE + 2 connections USB				
LM 40913	5420000064898	1,5 m	40	13,58



Stekker & stopcontact • Prise mâle et femelle



2P+A
2P+T
230V - 50 Hz




DUAL SYSTEM

LM 48585

LM 48455

code		i		€
LM 48521	5420000046900	rubber / caoutchouc	30	4,26
LM 48411	5420000046917	rubber / caoutchouc	20	7,59
DUAL SYSTEM				
LM 48585	5420000046931	rubber / caoutchouc	20	5,80
LM 48455	5420000046924	rubber / caoutchouc	10	8,33

TOP SERIES!
2X SNELLER MONTEREN
FOIS PLUS VITE MONTÉ



Contactblok met klapdeksel • Prise à clapets



2P+A
2P+T
230V - 50 Hz



code		i		€
LM 48200	5420000046979	dubbel / double	10	23,58
LM 48300	5420000046948	3-voudig / triple	5	37,60

zonder kabel / sans cable

CEE stekkers (M) - koppelstekkers (V)
Fiches CEE male - femelle

EN 60309



2P+A
2P+T
250V - 16A

code		i		€
LM 44730	5420000043060	Man / Male	10	3,93
LM 44835	5420000043114	Vrouw / Femelle	10	5,15



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code		i		€
LM 44753	5420000043084	Man / Male	10	7,22
LM 44863	5420000043138	Vrouw / Femelle	10	7,97



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code		i		€
LM 44751	5420000043077	Man / Male	10	4,78
LM 44861	5420000043121	Vrouw / Femelle	10	5,84



3P+N+A
3P+N+T
400V - 63A

code		i		€
LM 44755	5420000043091	Man / Male	2	34,40
LM 44865	5420000043145	Vrouw / Femelle	2	43,90



MORE GRIP
MORE POWER



3P+N+A
3P+N+T
400V - 16A

code		i		€
LM 44646	5420000066700	Man / Male	10	9,62
LM 44616	5420000066687	Vrouw / Femelle	10	12,97



3P+N+A
3P+N+T
400V - 32A

code		i		€
LM 44662	5420000066717	Man / Male	10	12,91
LM 44632	5420000066694	Vrouw / Femelle	10	15,25

CEE Compacte verdeelkasten
Coffrets de distributions compactes CEE



ISO 9001



LM 46105

LM 46101

Invoer / Entrée

LM 46101 - LM 46105

1 x CEE 16A - 5P - 400V

Uitvoer / Sortie

1 x CEE 16A - 5P - 400V

2 x 16A - 250V

Stekkers / Prises

F B

code				€
LM 46101	5420000049376	240 x 100 x 80 mm	2	44,10
LM 46105	5420000047099	240 x 100 x 80 mm	2	125,00

LM 46120 - LM 46122

Invoer / Entrée

1 x CEE 16A - 5P - 400V

Uitvoer / Sortie

3 x CEE 16A - 5P - 400V

Stekkers / Prises

Universeel / Universel


code				€
LM 46120	5420000047105	200 x 170 x 80 mm	2	50,20
LM 46122	5420000047112	240 x 170 x 80 mm	2	103,00



LM 46120



LM 46122



LM 46138

LM 46134

Invoer / Entrée

LM 46134 - LM 46138

1 x CEE 16A - 3P - 230V

Uitvoer / Sortie

3 x CEE 16A - 3P - 230V

Stekkers / Prises

Universeel / Universel

code				€
LM 46134	5420000047129	240 x 170 x 80 mm	2	45,60
LM 46138	5420000047136	240 x 170 x 80 mm	2	122,00

	LM 46478	LM 46413
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	3 x 16A - 250V	3 x CEE 32A - 5P - 400V
Stekkers / Prises	F B	Universeel / Universel

code				€
LM 46478	5420000047150	200 x 100 x 80 mm	5	38,20
LM 46413	5420000047143	295 x 190 x 100 mm	2	86,40




LM 46478



LM 46413

Verdeelkast - Elektrische werfkast
Coffret de distribution électrique



Max. 6400W


Franse stekker
Prise française



	LM 47930	LM 47923
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 2,5 mm²	H07RN-F / 5G 2,5 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	1,5 m	1,5 m
Max. Watt	6400W	6400W
Min. Watt	960W	960W
Invoer / Entrée	CEE 16A - 5P	CEE 16A - 5P
Uitvoer / Sortie	2 x 400V (16A) 4 x 230V (FR/BE)	2 x 400V (16A) 4 x 230V (SCHUKO)
IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Afmetingen / Dimensions	260 x 210 x 180 mm	255 x 250 x 180 mm
Stekkers / Prises	F B	D L

code					€
LM 47930	5420000067127	6400 W		1	119,00
LM 47923	5420000067110	6400 W		1	119,00

Verdeelkast - Elektrische werfkast metzekering
Coffret de distribution électrique avec fusible




Max. 12800W

metzekering
avec fusible



	LM 47986	LM 47954
Kabel type / Type de câble	H07RN-F / 5G 4 mm²	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	4 m	4 m
Max. Watt	12800W	12800W
Min. Watt	-	-
Invoer / Entrée	CEE 32A - 5P	CEE 32A - 5P
Uitvoer / Sortie	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (FR/BE)	400V (1 x 32A - 1 x 16A) 4 x 230V (SCHUKO)
IP-classificatie / Classification IP	IP44	IP44
Afmetingen / Dimensions	350 x 210 x 180 mm	350 x 250 x 180 mm
Stekkers / Prises	F B	D L

code					€
LM 47986	5420000067103	12800 W		1	203,00
LM 47954	5420000067097	12800 W		1	203,00



Verdeelkast - Elektrische werfkast
Coffret de distribution électrique



Max. 12800W

	LM 47110
Invoer / Entrée	1 x CEE 16A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	2 x CEE 16A - 400V 4 x 16A - 250V
IP-classificatie / Classification IP	IP44
Afmetingen / Dimensions	200 x 197 x 197 mm
Stekkers / Prises	F B

code				€
LM 47110	5420000047167	12800 W	1	140,00



Ruimtebesparende opslag,
boxen zijn stapelbaar
Gain d'espace de stockage
car les boîtiers sont empilables

Verdeelkast - Elektrische werfkast metzekering
Coffret de distribution électrique avec fusible




Max. 12800W

	LM 47117
Kabeltype / Type de câble	H07RN-F / 5G 4 mm²
Kabellengte / Longueur de câble	2 m
Invoer / Entrée	1 x CEE 32A - 5P - 400V
Uitvoer / Sortie	1 x CEE 32A + 1 x 16A - 400V 3 x 16A - 250V
Zekering / Fusible	63A
IP-classificatie / Classification IP	IP44
Afmetingen / Dimensions	200 x 197 x 197 mm
Stekkers / Prises	F B


code				€
LM 47117	5420000047174	12800 W	1	382,00




metzekering
avec fusible



Ruimtebesparende opslag,
boxen zijn stapelbaar
Gain d'espace de stockage
car les boîtiers sont empilables



Standaard kabelhaspel BS HOME
Enrouleur de câble standard BS HOME



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique




BS
HOME
VINYL



code			i			€
LM 80025	5420000025004	25 m		80	4	57,30
LM 80050	5420000025011	50 m		48	2	98,20



Kabelhaspel PRO met driewegskoppelstekker
Enrouleur de câble PRO avec fiche femelle triple




Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique



PRO
3 - WAY
NEOPRENE
HEAVY DUTY



code		i			€	ACTIE ACTION
LM 85728	5420000043633	25 m		36	2	137,00 122,00



Kabelhaspel XT PRO NO-TURN
Enrouleur de câble XT PRO NO-TURN



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique




XT
PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY

code		i			€	ACTIE ACTION
LM 87635	5420000065291	35 m	4x	24	2	153,00 145,00



35m

4x
BE/FR



Kabelhaspel XT PREMIUM
Enrouleur de câble XT PREMIUM



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique


Trommel aluminium
Tambour alu

XT
PREMIUM
PUR
HEAVY DUTY

code						€
LM 88740	5420000060630	40 m		24	2	231,00




Kabelhaspel PRO Enrouleur de câble PRO



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique

PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 85025	5420000032255	25 m		36	2	104,00	99,00
LM 85140	5420000063662	40 m		36	2	142,00	132,50



Kabelhaspel XT PRO Enrouleur de câble XT PRO



LM 87240



LM 87278



Thermische schakelaar
Disjoncteur thermique

Trommel kunststof
Tambour plastique

XT
PRO
NEOPRENE
HEAVY DUTY



code		i				€	ACTIE ACTION
LM 87240	5420000060616	40 m		24	2	163,00	149,00
LM 87278	5420000060623	40 m		24	2	163,00	149,00

